

Wat vinden patiënten van Urgent PC?

Ik geniet weer van het leven

“Op het laatst had ik gewoon geen sociaal leven meer; ik schaamde me zo dat ik nergens meer heen durfde. Dankzij de behandeling kan ik nu weer naar vrienden toe en slaap ik beter. Ik heb een compleet andere levensstijl en geniet weer van het leven.” - Bobby*

Eindelijk goed uitgerust

“De behandeling met [Urgent PC] is een wonder. Mijn nachtelijke aandrang is spectaculair verminderd en ik ben 's morgens goed uitgerust. Ik maak me eindelijk geen zorgen meer over ongelukjes.” - Iradine*

Geen incontinentieverband meer in mijn tas

“Voordat ik [Urgent PC] kreeg, moest ik altijd incontinentieverband bij me hebben om ongelukjes te voorkomen. Tegenwoordig vergeet ik meestal dat ik dat verband mee moet nemen. Ik leid weer een tamelijk normaal leven zonder dat ik me zorgen hoeft te maken over ongelukjes en gênante situaties.” - Joan*



Urgent PC: Controle over uw blaas zonder geneesmiddelen of operatie

- Sinds 2003 in gebruik in poliklinieken.
- Levert PTNS (percutane stimulatie van de nervus tibialis) en is bij zowel mannen als vrouwen effectief.
- De patiënt zit comfortabel met een dunne naaldelektrode in de enkel. Bij het inbrengen van de naald kunt u een klein prikje voelen.
- Aan de naald wordt een apparaat bevestigd dat lichte elektrische prikkels afgeeft. Deze prikkels gaan via de zenuwen in het been omhoog naar de zenuwen die de blaas besturen.
- Tijdens de behandeling voelen patiënten meestal een lichte gewaarwording in de voet of het been.
- Wekelijkse sessies van 30 minuten gedurende 12 weken. Als Urgent PC helpt, moet u mogelijk terugkomen voor behandelingen om dit resultaat te behouden.

* Resultaten kunnen verschillen en zijn niet bij alle patiënten gelijk

Het Urgent® PC -neuromodulatiesysteem is een geneesmiddelvrije, poliklinische behandeling van de symptomen van een overactieve blaas inclusief hevige urineaanandrang, frequente urineaanandrang en aandrangincontinentie.

Raadpleeg uw arts als u meer wilt weten over Urgent PC en neuromodulatie.

1. MacDiarmid, S.A., & Staskin, D.R. (2009). Percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS): a literature-based assessment. *Current Bladder Dysfunction Reports*, 4, 29-33.
2. Data on file.
3. Leong, F., McLennan, M.T., Barr, S.A., & Steele, A.C. (2011). Posterior tibial nerve stimulation in patients who have failed anticholinergic therapy: efficacy and time to response. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 17(2), 74-75.
4. Peters, K.M., MacDiarmid, S.A., Wooldridge, L.S., Leong, F.C., Shobeiri, S.A., Rovner, E.S., et al. (2009). Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. *J Urol*, 182, 1055-1061.

EUROPA/INTERNATIONAAL:
Tel.: +1 53 4803700
Email: info@laborie.com

HOOFDKANTOOR:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com

Modellen zijn uitsluitend illustratief bedoeld. Urgent PC is een geregistreerd handelsmerk. Urgent PC wordt geproduceerd door Uroplasty LLC. © 2018 LABORIE. Alle rechten voorbehouden. 20033G-NL 10/18

Is uw
OVERACTIEVE BLAAS
de baas over uw leven?



Urgent® PC

Vertrouwen in en controle
over uw blaas zonder
geneesmiddelen of operatie.



Hebt u last van deze symptomen?

- Het lijkt wel alsof ik voortdurend naar het toilet moet
- Ik ga overdag vaker dan 8 keer naar het toilet
- Wanneer ik ergens heen ga, kijk ik altijd eerst waar het toilet is voor het geval ik plotseling aandrang krijg.
- Ik ga altijd naar het toilet als er een in de buurt is, voor het geval ik geen toilet kan vinden als ik nodig moet
- Ik sta 's nachts vaker dan twee keer op om naar het toilet te gaan
- Ik vind het vervelend dat ik zo vaak moet plassen
- Ik moet vaak plotseling heel nodig, bijna zonder enige waarschuwing
- Wanneer ik moet, kan ik dat niet negeren.
- Ik heb wel eens een ongelukje gehad doordat ik niet op tijd op het toilet kon zijn.
- Ik beperk mijn activiteiten vanwege de problemen met mijn blaas

Als u een of meer van deze vragen met "Ja" hebt beantwoord, hebt u mogelijk hevige urineaandrang, frequente urineaandrang en/of aandrangincontinentie. Dit zijn symptomen van overactieve blaas. Vraag uw arts om meer informatie en een mogelijke behandeling met Urgent PC.

* Resultaten kunnen verschillen en zijn niet bij alle patiënten gelijk

Hoe wordt blaasfunctie onderzocht?

Uw arts vraagt u naar uw medische voorgeschiedenis, test uw blaasfunctie en laat u een mictiedagboek bijhouden. In het mictiedagboek noteert u hoe vaak u moet plassen, of u zich naar het toilet moet haasten en of u een ongelukje hebt gehad.

Wat is de oorzaak van hevige urineaandrang, frequente urine-aandrang en/of aandrangincontinentie?

De werking van de blaas wordt gereguleerd door bepaalde zenuwen en spieren rond de blaas. Deze kunnen worden beïnvloed door:

- Zwangerschap en bevalling
- Operatie - prostaat, bekken, enz.
- Geneesmiddelen
- Het ouder worden
- Chronische aandoeningen- bijv. diabetes
- Trauma - bijv. ongelukken
- Overgewicht

Wat zijn gangbare behandelingen?

- Gedragsverandering, zoals letten op hoeveel u drinkt of uw eetpatroon veranderen
- Versterking van de bekkenbodemspieren met behulp van Kegel-oefeningen of biofeedback
- Geneesmiddelen voor ontspanning van de blaas
- Bij neuromodulatie worden de zenuwen van de blaas geprikkeld door een klein beetje elektriciteit. Dit kan poliklinisch worden gedaan

Urgent PC, werkt dat ook voor mij?

- Onderzoek toont aan dat tot 80% van de patiënten baat heeft bij behandeling met Urgent PC.¹⁴
- De meeste patiënten die met Urgent PC zijn behandeld, gaan minder vaak naar het toilet en hebben minder ongelukjes.¹⁴
- Zelfs als andere behandelingen bij u niet hebben geholpen, is het mogelijk dat Urgent PC wel werkt.²⁴
- Kan alleen of in combinatie met andere behandelingen voor blaasfunctie worden gebruikt.

Hoe snel merk ik resultaat?

- Het zal waarschijnlijk ongeveer 6 weken duren voordat de symptomen veranderen, maar dat is voor iedereen verschillend.
- In 1 onderzoek merkten patiënten binnen 2-12 weken verbetering. Voor 1 op 5 patiënten duurde het 8 weken totdat ze verbetering merkten.³
- Het is belangrijk dat u 12 behandelingen ondergaat voordat u en uw arts besluiten of Urgent PC voor u geschikt is.

